Hengxin steam grid
HENGXINZHENGGE

EDICIÓN EN ESPAÑOL

Noviembre de 2026

Catálogo de productos

Utensilios de cocción y cocina

Fotografías de productos. Materiales. Opciones de tamaño.



HENGXIN

22 familias de productos

235 registros de especificaciones

Índice de colecciones

Encuentre su producto

Utensilios de cocción, insertos de vapor, cestas y recipientes para alimentos. Indique la familia de productos y la referencia del catálogo al consultar.

01 Vaporeras de varios niveles 3
02 Ollas y juegos de vapor - 304 5
03 Ollas y juegos de vapor - 316 7
04 Ollas para hot pot 8
05 Ollas de cuerpo abombado 9
06 Sartenes 10
07 Cazos 11
08 Recipientes cilíndricos isotérmicos para alimentos 12
09 Cajas isotérmicas para alimentos 14
10 Barreños y cuencos de lavado 16
11 Cestas de elevación 19
12 Cestas de elevación con patas 21
13 Insertos de vapor con borde de estilo americano 23
14 Insertos de vapor con borde plano 26
15 Insertos de vapor con borde enrollado hacia dentro 28
16 Vaporeras para huevos 3 en 1 29
17 Insertos de vapor combinados 30
18 Insertos de vapor acanalados 31
19 Insertos de vapor rebajados 32
20 Insertos de vapor con columna central 33
21 Placas cuadradas de vapor 34
22 Bandejas redondas de vapor 35

Cómo leer las especificaciones

OD = diámetro exterior; ID = diámetro interior; H = altura; t = espesor; SS = acero inoxidable. Tamaño / Ref. conserva el tamaño nominal o la referencia indicados; solo se muestran las unidades facilitadas. Los grados de material y las configuraciones pendientes de confirmación se revisan para el producto seleccionado.

Las referencias identifican las opciones de esta edición del catálogo; no son números de modelo del fabricante.

01 / Familia de productos

Vaporeras de varios niveles

Las fotografías ilustran la familia de productos. Consulte la tabla de selección para conocer las especificaciones indicadas. La configuración de materiales 316 / 304 indicada está pendiente de confirmación.



A Configuración del producto



B Configuración del producto



C Configuración del producto



D Configuración del producto



E Configuración del producto



F Configuración del producto



G Configuración del producto



H Configuración del producto



I Configuración del producto

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-01-004 Foto A / B / H	**Vaporera de 2 niveles** 28	OD 28 cm / ID 26.5 cm H 27 cm / t 0.4 mm Peso 1450 g	316 acero inoxidable / 304 acero inoxidable
HXC-01-005 Foto A / B / H	**Vaporera de 2 niveles** 30	OD 30 cm / ID 28.5 cm H 29.5 cm / t 0.4 mm Peso 1750 g	316 acero inoxidable / 304 acero inoxidable

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-01-006 Foto A / B / H	**Vaporera de 2 niveles** 32	OD 32 cm / ID 30.5 cm H 31.5 cm / t 0.4 mm Peso 1950 g	316 acero inoxidable / 304 acero inoxidable
HXC-01-007 Foto C / D / I	**Vaporera de 3 niveles** 28	OD 28 cm / ID 26.5 cm H 34.5 cm / t 0.4 mm Peso 1900 g	316 acero inoxidable / 304 acero inoxidable
HXC-01-008 Foto C / D / I	**Vaporera de 3 niveles** 30	OD 30 cm / ID 28.5 cm H 38 cm / t 0.4 mm Peso 2250 g	316 acero inoxidable / 304 acero inoxidable
HXC-01-009 Foto C / D / I	**Vaporera de 3 niveles** 32	OD 32 cm / ID 30.5 cm H 40.5 cm / t 0.4 mm Peso 2450 g	316 acero inoxidable / 304 acero inoxidable
HXC-01-014 Foto F / G	**Inserto de vapor** 28	OD 27.8 cm / ID 25.5 cm H 8.5 cm / t 0.4 mm Peso 450 g	Por confirmar
HXC-01-015 Foto F / G	**Inserto de vapor** 30	OD 29.8 cm / ID 27.5 cm H 8.5 cm / t 0.4 mm Peso 500 g	Por confirmar
HXC-01-016 Foto F / G	**Inserto de vapor** 32	OD 32 cm / ID 29.5 cm H 8.5 cm / t 0.4 mm Peso 550 g	Por confirmar
HXC-01-019 Foto E	**Placa de vapor** 28	Placa pequeña 25.5 cm Placa grande 27 cm	Por confirmar
HXC-01-020 Foto E	**Placa de vapor** 30	Placa pequeña 27.8 cm Placa grande 28.9 cm	Por confirmar
HXC-01-021 Foto E	**Placa de vapor** 32	Placa pequeña 29.8 cm Placa grande 30.9 cm	Por confirmar

02 / Familia de productos

Ollas y juegos de vapor - 304

Las fotografías ilustran la familia de productos. Consulte la tabla de selección para conocer las especificaciones indicadas.



A Configuración del producto



B Configuración del producto



C Configuración del producto



D Configuración del producto



E Configuración del producto



F Configuración del producto



G Configuración del producto

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-02-004 Foto A / B / C	**Olla** 24	OD 25.2 cm / ID 24 cm H 11 cm / t 0.6 mm Peso 1400 g	304 acero inoxidable
HXC-02-005 Foto A / B / C	**Olla** 26	OD 27 cm / ID 26 cm H 11 cm / t 0.6 mm Peso 1500 g	304 acero inoxidable

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-02-006 Foto A / B / C	**Olla** 28	OD 29.4 cm / ID 28 cm H 11.5 cm / t 0.6 mm Peso 1750 g	304 acero inoxidable
HXC-02-007 Foto A / B / C	**Olla** 30	OD 31.4 cm / ID 30 cm H 12.5 cm / t 0.6 mm Peso 2000 g	304 acero inoxidable
HXC-02-008 Foto D / E / F	**Olla vaporera** 24	OD 25.2 cm / ID 24 cm H 11 cm / t 0.6 mm Peso 1850 g	304 acero inoxidable
HXC-02-009 Foto D / E / F	**Olla vaporera** 26	OD 27 cm / ID 26 cm H 11 cm / t 0.6 mm Peso 1900 g	304 acero inoxidable
HXC-02-010 Foto D / E / F	**Olla vaporera** 28	OD 29.4 cm / ID 28 cm H 11.5 cm / t 0.6 mm Peso 2250 g	304 acero inoxidable
HXC-02-011 Foto D / E / F	**Olla vaporera** 30	OD 31.4 cm / ID 30 cm H 12.5 cm / t 0.6 mm Peso 2550 g	304 acero inoxidable
HXC-02-016 Foto G	**Inserto de vapor** 24	OD 25.2 cm / ID 24 cm H 9.1 cm / t 0.5 mm Peso 450 g	Por confirmar
HXC-02-017 Foto G	**Inserto de vapor** 26	OD 27 cm / ID 26 cm H 9.1 cm / t 0.5 mm Peso 500 g	Por confirmar
HXC-02-018 Foto G	**Inserto de vapor** 28	OD 29.3 cm / ID 28 cm H 9.1 cm / t 0.5 mm Peso 530 g	Por confirmar
HXC-02-019 Foto G	**Inserto de vapor** 30	OD 31.4 cm / ID 30 cm H 9.1 cm / t 0.5 mm Peso 580 g	Por confirmar

03 / Familia de productos

Ollas y juegos de vapor - 316

Las fotografías ilustran la familia de productos. Consulte la tabla de selección para conocer las especificaciones indicadas.



A Configuración del producto



B Configuración del producto



C Configuración del producto

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-03-004 Foto A	**Olla** 20	OD 21.5 cm / ID 20 cm H 11.5 cm / t 0.4 mm Peso 1190 g	316 acero inoxidable
HXC-03-005 Foto A	**Olla** 22	OD 23.5 cm / ID 22 cm H 12.5 cm / t 0.4 mm Peso 1360 g	316 acero inoxidable
HXC-03-006 Foto A	**Olla** 24	OD 25.5 cm / ID 24 cm H 13.5 cm / t 0.4 mm Peso 1280 g	316 acero inoxidable
HXC-03-007 Foto B	**Olla vaporera** 20	OD 21.5 cm / ID 20 cm H 16.5 cm / t 0.4 mm Peso 1540 g	316 acero inoxidable
HXC-03-008 Foto B	**Olla vaporera** 22	OD 23.5 cm / ID 22 cm H 17.5 cm / t 0.4 mm Peso 1750 g	316 acero inoxidable
HXC-03-009 Foto B	**Olla vaporera** 24	OD 25.5 cm / ID 24 cm H 18.5 cm / t 0.4 mm Peso 1970 g	316 acero inoxidable
HXC-03-014 Foto C	**Inserto de vapor** 20	OD 21.5 cm / ID 20 cm H 9 cm / t 0.4 mm Peso 350 g	Por confirmar
HXC-03-015 Foto C	**Inserto de vapor** 22	OD 23.5 cm / ID 22 cm H 9 cm / t 0.4 mm Peso 390 g	Por confirmar
HXC-03-016 Foto C	**Inserto de vapor** 24	OD 25.5 cm / ID 24 cm H 9 cm / t 0.4 mm Peso 420 g	Por confirmar

04 / Familia de productos

Ollas para hot pot

Las fotografías ilustran la familia de productos. Consulte la tabla de selección para conocer las especificaciones indicadas.



A Configuración del producto

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-04-004 Foto A	**Olla para hot pot** 30	OD 30 cm / ID 28 cm H 16 cm / t 0.38 mm Peso 1500 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar

05 / Familia de productos

Ollas de cuerpo abombado

Las fotografías ilustran la familia de productos. Consulte la tabla de selección para conocer las especificaciones indicadas.



A Configuración del producto

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-05-004 Foto A	**Olla de cuerpo abombado** 22	OD 23 cm / ID 22 cm H 17 cm / t 0.65 mm Peso 970 g	201 acero inoxidable
HXC-05-005 Foto A	**Olla de cuerpo abombado** 24	OD 25.5 cm / ID 24.5 cm H 18.8 cm / t 0.65 mm Peso 1160 g	201 acero inoxidable

06 / Familia de productos

Sartenes

Las fotografías ilustran la familia de productos. Consulte la tabla de selección para conocer las especificaciones indicadas.



A Configuración del producto



B Configuración del producto

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-06-004 Foto A / B	**Sartén** 20	OD 21.3 cm / ID 20 cm H 5.5 cm / t 0.5 mm Peso 1120 g	304 acero inoxidable
HXC-06-005 Foto A / B	**Sartén** 22	OD 23.5 cm / ID 22 cm H 5.5 cm / t 0.5 mm Peso 1280 g	304 acero inoxidable
HXC-06-006 Foto A / B	**Sartén** 24	OD 25.5 cm / ID 24 cm H 5.5 cm / t 0.5 mm Peso 1470 g	304 acero inoxidable
HXC-06-007 Foto A / B	**Sartén** 26	OD 27 cm / ID 26 cm H 5.5 cm / t 0.5 mm Peso 1700 g	304 acero inoxidable
HXC-06-008 Foto A / B	**Sartén** 28	OD 29.2 cm / ID 28 cm H 5.5 cm / t 0.5 mm Peso 1820 g	304 acero inoxidable
HXC-06-009 Foto A / B	**Sartén** 30	OD 31.2 cm / ID 30 cm H 5.5 cm / t 0.5 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable

07 / Familia de productos

Cazos

Las fotografías ilustran la familia de productos. Consulte la tabla de selección para conocer las especificaciones indicadas.



A Configuración del producto



B Configuración del producto

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-07-004 Foto A / B	**Cazo** 16	OD 17.5 cm / ID 16 cm H 8.5 cm / t 0.5 mm Peso 630 g	304 acero inoxidable
HXC-07-005 Foto A / B	**Cazo** 18	OD 20 cm / ID 18 cm H 9.5 cm / t 0.4 mm Peso 470 g	316 acero inoxidable

08 / Familia de productos

Recipientes cilíndricos isotérmicos para alimentos

Fotografía representativa de un recipiente cilíndrico. La tabla muestra las capacidades individuales y las dimensiones indicadas.



A Configuración del producto

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-08-004 Foto A	**Recipiente cilíndrico isotérmico para alimentos** 5 L	OD 23.5 cm / ID 19 cm H 19 cm Peso 870 g	PP / espuma / 201 acero inoxidable Rojo
HXC-08-005 Foto A	**Recipiente cilíndrico isotérmico para alimentos** 10 L	OD 28 cm / ID 25 cm H 25.5 cm Peso 1407 g	PP / espuma / 201 acero inoxidable Rojo
HXC-08-006 Foto A	**Recipiente cilíndrico isotérmico para alimentos** 20 L	OD 28 cm / ID 25 cm H 35.5 cm Peso 1826 g	PP / espuma / 201 acero inoxidable Rojo
HXC-08-007 Foto A	**Recipiente cilíndrico isotérmico para alimentos** 30 L	OD 36.5 cm / ID 31.5 cm H 30 cm Peso 2929 g	PP / espuma / 201 acero inoxidable Rojo
HXC-08-008 Foto A	**Recipiente cilíndrico isotérmico para alimentos** 40 L	OD 36.5 cm / ID 31.5 cm H 42 cm Peso 3614 g	PP / espuma / 201 acero inoxidable Rojo
HXC-08-009 Foto A	**Recipiente cilíndrico isotérmico para alimentos** 50 L	OD 41.5 cm / ID 36.2 cm H 41 cm Peso 3913 g	PP / espuma / 201 acero inoxidable Rojo
HXC-08-010 Foto A	**Recipiente cilíndrico isotérmico para alimentos** 60 L	OD 41.5 cm / ID 36.2 cm H 50.5 cm Peso 4865 g	PP / espuma / 201 acero inoxidable Rojo
HXC-08-011 Foto A	**Recipiente cilíndrico isotérmico para alimentos** 70 L	OD 46.5 cm / ID 42 cm H 41 cm Peso 5262 g	PP / espuma / 201 acero inoxidable Rojo

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-08-012 Foto A	**Recipiente cilíndrico isotérmico para alimentos** 80 L	OD 46.5 cm / ID 42 cm H 57.5 cm Peso 5687 g	PP / espuma / 201 acero inoxidable Rojo
HXC-08-015 Foto A	**Juego de recipientes cilíndricos** 5 L-10 L-40 L-70 L	Por confirmar	Por confirmar
HXC-08-016 Foto A	**Juego de recipientes cilíndricos** 5 L-20 L-40 L-80 L	Por confirmar	Por confirmar
HXC-08-017 Foto A	**Juego de recipientes cilíndricos** 5 L-10 L-30 L-70 L	Por confirmar	Por confirmar
HXC-08-018 Foto A	**Juego de recipientes cilíndricos** 5 L-10 L-30 L-80 L	Por confirmar	Por confirmar
HXC-08-019 Foto A	**Juego de recipientes cilíndricos** 5 L-10 L-60 L	Por confirmar	Por confirmar
HXC-08-020 Foto A	**Juego de recipientes cilíndricos** 5 L-20 L-60 L	Por confirmar	Por confirmar
HXC-08-021 Foto A	**Juego de recipientes cilíndricos** 5 L-10 L-50 L	Por confirmar	Por confirmar
HXC-08-022 Foto A	**Juego de recipientes cilíndricos** 5 L-20 L-50 L	Por confirmar	Por confirmar

09 / Familia de productos

Cajas isotérmicas para alimentos

Fotografía representativa de una caja. La tabla muestra las configuraciones de separadores y las capacidades indicadas.



A Configuración del producto

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-09-004 Foto A	**Caja isotérmica para alimentos** 31 L / Sin separador	Indicado: 63 cm x 50.5 cm x 28 cm Capacidad 31 L	PP / espuma Rojo / Amarillo / Verde
HXC-09-005 Foto A	**Caja isotérmica para alimentos** 31 L / 1 compartimento	Indicado: 63 cm x 50.5 cm x 28 cm Capacidad 31 L	PP / espuma / 201 acero inoxidable Rojo / Amarillo / Verde
HXC-09-006 Foto A	**Caja isotérmica para alimentos** 31 L / 2 compartimentos	Indicado: 63 cm x 50.5 cm x 28 cm Capacidad 31 L	PP / espuma / 201 acero inoxidable Rojo / Amarillo / Verde
HXC-09-007 Foto A	**Caja isotérmica para alimentos** 31 L / 3 compartimentos	Indicado: 63 cm x 50.5 cm x 28 cm Capacidad 31 L	PP / espuma / 201 acero inoxidable Rojo / Amarillo / Verde
HXC-09-008 Foto A	**Caja isotérmica para alimentos** 31 L / 4 compartimentos	Indicado: 63 cm x 50.5 cm x 28 cm Capacidad 31 L	PP / espuma / 201 acero inoxidable Rojo / Amarillo / Verde
HXC-09-009 Foto A	**Caja isotérmica para alimentos** 31 L / 5 compartimentos	Indicado: 63 cm x 50.5 cm x 28 cm Capacidad 31 L	PP / espuma / 201 acero inoxidable Rojo / Amarillo / Verde
HXC-09-010 Foto A	**Caja isotérmica para alimentos** 31 L / 6 compartimentos	Indicado: 63 cm x 50.5 cm x 28 cm Capacidad 31 L	PP / espuma / 201 acero inoxidable Rojo / Amarillo / Verde
HXC-09-011 Foto A	**Caja isotérmica para alimentos** 15.5 L / Sin separador	Indicado: 36 cm x 33 cm x 28 cm Capacidad 15.5 L	PP / espuma Rojo / Amarillo / Verde

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-09-012 Foto A	**Caja isotérmica para alimentos** 15.5 L / 1 compartimento	Indicado: 36 cm x 33 cm x 28 cm Capacidad 15.5 L	PP / espuma / 201 acero inoxidable Rojo / Amarillo / Verde
HXC-09-013 Foto A	**Caja isotérmica para alimentos** 15.5 L / 2 compartimentos	Indicado: 36 cm x 33 cm x 28 cm Capacidad 15.5 L	PP / espuma / 201 acero inoxidable Rojo / Amarillo / Verde
HXC-09-016 Foto A	**Juego de cajas encajables** Juego de cajas encajables, grande + pequeña	Por confirmar	Por confirmar

10 / Familia de productos

Barreños y cuencos de lavado

Las fotografías ilustran la familia de productos. Consulte la tabla de selección para conocer las especificaciones indicadas.



A Configuración del producto



B Configuración del producto



C Configuración del producto



D Configuración del producto



E Configuración del producto



F Configuración del producto

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-10-004 Foto A	**Barreño** 20 cm	Peso 220 g	201 acero inoxidable
HXC-10-005 Foto A	**Barreño** 22 cm	Peso 250 g	201 acero inoxidable
HXC-10-006 Foto A	**Barreño** 24 cm	Peso 285 g	201 acero inoxidable
HXC-10-007 Foto A	**Barreño** 26 cm	Peso 330 g	201 acero inoxidable
HXC-10-008 Foto A	**Barreño** 28 cm	Peso 380 g	201 acero inoxidable
HXC-10-009 Foto A	**Barreño** 30 cm	Peso 480 g	201 acero inoxidable
HXC-10-010 Foto A	**Barreño** 32 cm	Peso 550 g	201 acero inoxidable
HXC-10-011 Foto B	**Barreño con borde curvo ancho (2.5)** 28 cm	Peso 250 g	201 acero inoxidable

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-10-012 Foto B	**Barreño con borde curvo ancho (2.5)** 30 cm	Peso 300 g	201 acero inoxidable
HXC-10-013 Foto B	**Barreño con borde curvo ancho (2.5)** 32 cm	Peso 350 g	201 acero inoxidable
HXC-10-014 Foto B	**Barreño con borde curvo ancho (2.5)** 34 cm	Peso 410 g	201 acero inoxidable
HXC-10-015 Foto B	**Barreño con borde curvo ancho (2.5)** 36 cm	Peso 450 g	201 acero inoxidable
HXC-10-016 Foto B	**Barreño con borde curvo ancho (2.5)** 38 cm	Peso 580 g	201 acero inoxidable
HXC-10-017 Foto B	**Barreño con borde curvo ancho (2.5)** 40 cm	Peso 680 g	201 acero inoxidable
HXC-10-018 Foto C	**Barreño (1.6)** 28 cm	Peso 220 g	201 acero inoxidable
HXC-10-019 Foto C	**Barreño (1.6)** 30 cm	Peso 250 g	201 acero inoxidable
HXC-10-020 Foto C	**Barreño (1.6)** 32 cm	Peso 292 g	201 acero inoxidable
HXC-10-021 Foto C	**Barreño (1.6)** 34 cm	Peso 317 g	201 acero inoxidable
HXC-10-022 Foto C	**Barreño (1.6)** 36 cm	Peso 350 g	201 acero inoxidable
HXC-10-023 Foto C	**Barreño (1.6)** 38 cm	Peso 390 g	201 acero inoxidable
HXC-10-024 Foto C	**Barreño (1.6)** 40 cm	Peso 450 g	201 acero inoxidable
HXC-10-025 Foto D	**Cuenco para lavar arroz** 28 cm	Peso 235 g	201 acero inoxidable
HXC-10-026 Foto D	**Cuenco para lavar arroz** 30 cm	Peso 270 g	201 acero inoxidable
HXC-10-027 Foto D	**Cuenco para lavar arroz** 32 cm	Peso 310 g	201 acero inoxidable
HXC-10-028 Foto D	**Cuenco para lavar arroz** 34 cm	Peso 370 g	201 acero inoxidable

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-10-029 Foto D	**Cuenco para lavar arroz** 36 cm	Peso 410 g	201 acero inoxidable
HXC-10-030 Foto D	**Cuenco para lavar arroz** 38 cm	Peso 465 g	201 acero inoxidable
HXC-10-031 Foto D	**Cuenco para lavar arroz** 40 cm	Peso 560 g	201 acero inoxidable
HXC-10-032 Foto E	**Cuenco para lavar verduras (1.6)** 28 cm	Peso 200 g	201 acero inoxidable
HXC-10-033 Foto E	**Cuenco para lavar verduras (1.6)** 30 cm	Peso 230 g	201 acero inoxidable
HXC-10-034 Foto E	**Cuenco para lavar verduras (1.6)** 32 cm	Peso 250 g	201 acero inoxidable
HXC-10-035 Foto E	**Cuenco para lavar verduras (1.6)** 34 cm	Peso 290 g	201 acero inoxidable
HXC-10-036 Foto E	**Cuenco para lavar verduras (1.6)** 36 cm	Peso 340 g	201 acero inoxidable
HXC-10-037 Foto E	**Cuenco para lavar verduras (1.6)** 38 cm	Peso 390 g	201 acero inoxidable
HXC-10-038 Foto E	**Cuenco para lavar verduras (1.6)** 40 cm	Peso 460 g	201 acero inoxidable
HXC-10-039 Foto F	**Cuenco para lavar arroz (1.6)** 28 cm	Peso 210 g	201 acero inoxidable
HXC-10-040 Foto F	**Cuenco para lavar arroz (1.6)** 30 cm	Peso 240 g	201 acero inoxidable
HXC-10-041 Foto F	**Cuenco para lavar arroz (1.6)** 32 cm	Peso 270 g	201 acero inoxidable
HXC-10-042 Foto F	**Cuenco para lavar arroz (1.6)** 34 cm	Peso 300 g	201 acero inoxidable
HXC-10-043 Foto F	**Cuenco para lavar arroz (1.6)** 36 cm	Peso 350 g	201 acero inoxidable
HXC-10-044 Foto F	**Cuenco para lavar arroz (1.6)** 38 cm	Peso 400 g	201 acero inoxidable
HXC-10-045 Foto F	**Cuenco para lavar arroz (1.6)** 40 cm	Peso 470 g	201 acero inoxidable

11 / Familia de productos

Cestas de elevación

Las fotografías ilustran la familia de productos. Consulte la tabla de selección para conocer las especificaciones indicadas.



A Configuración del producto



B Configuración del producto

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-11-004 Foto A / B	**Cesta de elevación** 16/2 L	OD 16.2 cm / ID 14 cm H Por confirmar / t 0.35 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-11-005 Foto A / B	**Cesta de elevación** 18	OD 18.9 cm / ID 18 cm H 7.6 cm / t 0.35 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-11-006 Foto A / B	**Cesta de elevación** 18	OD 16.5 cm / ID 14.7 cm H 6.5 cm / t 0.35 mm Peso 117 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-11-007 Foto A / B	**Cesta de elevación** 18, versión profunda / 2.5 L	OD 17.5 cm / ID 16 cm H 7.5 cm / t 0.35 mm Peso 150 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-11-008 Foto A / B	**Cesta de elevación** 20	OD 20 cm / ID 18.5 cm H 7.5 cm / t 0.35 mm Peso 198 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-11-009 Foto A / B	**Cesta de elevación** 22	OD 21 cm / ID 19.1 cm H 6.5 cm / t 0.35 mm Peso 180 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-11-010 Foto A / B	**Cesta de elevación** 22B	OD 21.5 cm / ID 19.8 cm H 6.5 cm / t 0.35 mm Peso 193 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-11-011 Foto A / B	**Cesta de elevación** 24	OD 23 cm / ID 21.2 cm H 6.5 cm / t 0.35 mm Peso 196 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-11-012 Foto A / B	**Cesta de elevación** 26	OD 25 cm / ID 23.3 cm H 7 cm / t 0.35 mm Peso 237 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-11-013 Foto A / B	**Cesta de elevación** 28	OD 27 cm / ID 25.2 cm H 7 cm / t 0.35 mm Peso 265 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-11-014 Foto A / B	**Cesta de elevación** 1.2 L	OD 14.9 cm / ID 13 cm H 7.5 cm / t 0.35 mm Peso 100 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-11-015 Foto A / B	**Cesta de elevación** 3 L	OD 19.8 cm / ID 18 cm H 7.5 cm / t 0.35 mm Peso 173 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-11-016 Foto A / B	**Cesta de elevación** 4 L	OD 22.3 cm / ID 20.1 cm H 8.8 cm / t 0.35 mm Peso 207 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-11-017 Foto A / B	**Cesta de elevación** 5 L	OD 22.4 cm / ID 20.2 cm H 10 cm / t 0.35 mm Peso 268 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar

12 / Familia de productos

Cestas de elevación con patas

Las fotografías ilustran la familia de productos. Consulte la tabla de selección para conocer las especificaciones indicadas.



A Configuración del producto



B Configuración del producto

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-12-004 Foto A / B	**Cesta de elevación con patas** 16/2 L	OD 16.2 cm / ID 14 cm H Por confirmar / t 0.35 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-12-005 Foto A / B	**Cesta de elevación con patas** 18	OD 18.9 cm / ID 18 cm H 7.6 cm / t 0.35 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-12-006 Foto A / B	**Cesta de elevación con patas** 18	OD 16.5 cm / ID 14.7 cm H 6.5 cm / t 0.35 mm Peso 117 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-12-007 Foto A / B	**Cesta de elevación con patas** 18, versión profunda / 2.5 L	OD 17.5 cm / ID 16 cm H 7.5 cm / t 0.35 mm Peso 150 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-12-008 Foto A / B	**Cesta de elevación con patas** 20	OD 20 cm / ID 18.5 cm H 7.5 cm / t 0.35 mm Peso 198 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-12-009 Foto A / B	**Cesta de elevación con patas** 22	OD 21 cm / ID 19.1 cm H 6.5 cm / t 0.35 mm Peso 180 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-12-010 Foto A / B	**Cesta de elevación con patas** 22B	OD 21.5 cm / ID 19.8 cm H 6.5 cm / t 0.35 mm Peso 193 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-12-011 Foto A / B	**Cesta de elevación con patas** 24	OD 23 cm / ID 21.2 cm H 6.5 cm / t 0.35 mm Peso 196 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-12-012 Foto A / B	**Cesta de elevación con patas** 26	OD 25 cm / ID 23.3 cm H 7 cm / t 0.35 mm Peso 237 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-12-013 Foto A / B	**Cesta de elevación con patas** 28	OD 27 cm / ID 25.2 cm H 7 cm / t 0.35 mm Peso 265 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-12-014 Foto A / B	**Cesta de elevación con patas** 1.2 L	OD 14.9 cm / ID 13 cm H 7.5 cm / t 0.35 mm Peso 100 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-12-015 Foto A / B	**Cesta de elevación con patas** 3 L	OD 19.8 cm / ID 18 cm H 7.5 cm / t 0.35 mm Peso 173 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-12-016 Foto A / B	**Cesta de elevación con patas** 4 L	OD 22.3 cm / ID 20.1 cm H 8.8 cm / t 0.35 mm Peso 207 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-12-017 Foto A / B	**Cesta de elevación con patas** 5 L	OD 22.4 cm / ID 20.2 cm H 10 cm / t 0.35 mm Peso 268 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar

13 / Familia de productos

Insertos de vapor con borde de estilo americano

Las fotografías ilustran la familia de productos. Consulte la tabla de selección para conocer las especificaciones indicadas.



A Configuración del producto



B Configuración del producto



C Configuración del producto



D Configuración del producto



E Configuración del producto

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-13-004 Foto A / B / C / D / E	**Inserto con borde de estilo americano** 18	OD 17.5 cm / ID 15.8 cm H 6.5 cm / t 0.26 mm Peso 131 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-13-005 Foto A / B / C / D / E	**Inserto con borde de estilo americano** 18B	OD 18 cm / ID 16.3 cm H 6 cm / t 0.27 mm Peso 95 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-13-006 Foto A / B / C / D / E	**Inserto con borde de estilo americano** 18D	OD 16.6 cm / ID 15.3 cm H 6.5 cm / t 0.4 mm Peso 122 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-13-007 Foto A / B / C / D / E	**Inserto con borde de estilo americano** 20	OD 20.2 cm / ID 18 cm H 6.5 cm / t 0.27 mm Peso 143 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-13-008 Foto A / B / C / D / E	**Inserto con borde de estilo americano** 20B	OD 20.2 cm / ID 18.8 cm H 6.5 cm / t 0.27 mm Peso 120 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-13-009 Foto A / B / C / D / E	**Inserto con borde de estilo americano** 20C	OD 20.4 cm / ID 18.6 cm H 6.8 cm / t 0.28 mm Peso 139 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-13-010 Foto A / B / C / D / E	**Inserto con borde de estilo americano** 20D	OD 20 cm / ID 18.2 cm H 6.7 cm / t 0.28 mm Peso 139 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-13-011 Foto A / B / C / D / E	**Inserto con borde de estilo americano** 22	OD 22.8 cm / ID 20.7 cm H 7 cm / t 0.27 mm Peso 153 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-13-012 Foto A / B / C / D / E	**Inserto con borde de estilo americano** 22B	OD 21.6 cm / ID 19.7 cm H 6.7 cm / t 0.27 mm Peso 157 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-13-013 Foto A / B / C / D / E	**Inserto con borde de estilo americano** 22C	OD 22.3 cm / ID 20.6 cm H 7 cm / t 0.27 mm Peso 151 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-13-014 Foto A / B / C / D / E	**Inserto con borde de estilo americano** 22D	OD 22.5 cm / ID 19.7 cm H 7 cm / t 0.35 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-13-015 Foto A / B / C / D / E	**Inserto con borde de estilo americano** 24	OD 24.5 cm / ID 22.1 cm H 6.7 cm / t 0.27 mm Peso 176 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-13-016 Foto A / B / C / D / E	**Inserto con borde de estilo americano** 24B	OD 24.2 cm / ID 22.1 cm H 6.5 cm / t Por confirmar Peso Por confirmar	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-13-017 Foto A / B / C / D / E	**Inserto con borde de estilo americano** 26	OD 26.2 cm / ID 24.3 cm H 7 cm / t 0.27 mm Peso 217 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-13-018 Foto A / B / C / D / E	**Inserto con borde de estilo americano** 26B	OD 26.3 cm / ID 23.3 cm H 7.2 cm / t 0.27 mm Peso 187 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-13-019 Foto A / B / C / D / E	**Inserto con borde de estilo americano** 26C	OD 27 cm / ID 24.6 cm H 8 cm / t 0.28 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-13-020 Foto A / B / C / D / E	**Inserto con borde de estilo americano** 26D	OD 25.7 cm / ID 23.5 cm H 8 cm / t 0.35 mm Peso 249 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-13-021 Foto A / B / C / D / E	**Inserto con borde de estilo americano** 26E	OD 26 cm / ID 24 cm H 8.4 cm / t 0.26 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-13-022 Foto A / B / C / D / E	**Inserto con borde de estilo americano** 26F	OD 26.9 cm / ID 24.8 cm H 8 cm / t 0.26 mm Peso 238 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-13-023 Foto A / B / C / D / E	**Inserto con borde de estilo americano** 28	OD 28.4 cm / ID 26.5 cm H 7.7 cm / t 0.27 mm Peso 218 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-13-024 Foto A / B / C / D / E	**Inserto con borde de estilo americano** 28B	OD 28 cm / ID 26 cm H 8 cm / t 0.27 mm Peso 237 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-13-025 Foto A / B / C / D / E	**Inserto con borde de estilo americano** 30	OD 29.8 cm / ID 27.5 cm H 8.5 cm / t 0.3 mm Peso 340 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-13-026 Foto A / B / C / D / E	**Inserto con borde de estilo americano** 32	OD 32.5 cm / ID 30.1 cm H 9.5 cm / t 0.33 mm Peso 415 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-13-027 Foto A / B / C / D / E	**Inserto con borde de estilo americano** 32B	OD 31.2 cm / ID 29.4 cm H 9 cm / t 0.28 mm Peso 323 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-13-028 Foto A / B / C / D / E	**Inserto con borde de estilo americano** 34	OD 33.5 cm / ID 31.5 cm H 8.5 cm / t 0.33 mm Peso 330 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-13-029 Foto A / B / C / D / E	**Inserto con borde de estilo americano** 36	OD 36.1 cm / ID 33.8 cm H 11 cm / t 0.42 mm Peso 570 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar

14 / Familia de productos

Insertos de vapor con borde plano

Las fotografías ilustran la familia de productos. Consulte la tabla de selección para conocer las especificaciones indicadas.



A Configuración del producto



B Configuración del producto



C Configuración del producto

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-14-004 Foto A / B / C	**Inserto de vapor con borde plano** 16	OD 17.4 cm / ID 16 cm H 7 cm / t 0.31 mm Peso 153.6 g	316 acero inoxidable
HXC-14-005 Foto A / B / C	**Inserto de vapor con borde plano** 18	OD 19 cm / ID 18 cm H 7 cm / t 0.31 mm Peso 176 g	316 acero inoxidable
HXC-14-006 Foto A / B / C	**Inserto de vapor con borde plano** 18A	OD 16.5 cm / ID 15.7 cm H 6.5 cm / t 0.26 mm Peso 101 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-14-007 Foto A / B / C	**Inserto de vapor con borde plano** 18B	OD 17.6 cm / ID 16.5 cm H 6 cm / t 0.26 mm Peso 98 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-14-008 Foto A / B / C	**Inserto de vapor con borde plano** 18C	OD 18 cm / ID 16.3 cm H 6 cm / t 0.26 mm Peso 100 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-14-009 Foto A / B / C	**Inserto de vapor con borde plano** 18D	OD 18.2 cm / ID 17 cm H 7.5 cm / t 0.3 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-14-010 Foto A / B / C	**Inserto de vapor con borde plano** 20	OD 19.9 cm / ID 18.7 cm H 6.8 cm / t 0.27 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-14-011 Foto A / B / C	**Inserto de vapor con borde plano** 20B	OD 20.2 cm / ID 19.1 cm H 6.5 cm / t 0.27 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-14-012 Foto A / B / C	**Inserto de vapor con borde plano** 22B	OD 20.9 cm / ID 19.8 cm H 7 cm / t 0.27 mm Peso 273 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-14-013 Foto A / B / C	**Inserto de vapor con borde plano** 22D	OD 21.6 cm / ID 20.3 cm H 6.7 cm / t 0.48 mm Peso 284 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-14-014 Foto A / B / C	**Inserto de vapor con borde plano** 24	OD 24.7 cm / ID 23.7 cm H Por confirmar / t 0.27 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-14-015 Foto A / B / C	**Inserto de vapor con borde plano** 26	OD 26 cm / ID 24.8 cm H Por confirmar / t 0.27 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-14-016 Foto A / B / C	**Inserto de vapor con borde plano** 28	OD 28.6 cm / ID 27.5 cm H Por confirmar / t 0.28 mm Peso 258 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-14-017 Foto A / B / C	**Inserto de vapor con borde plano** 28B	OD 27.1 cm / ID 25.2 cm H 4 cm / t Por confirmar Peso Por confirmar	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-14-018 Foto A / B / C	**Inserto de vapor con borde plano** 32	OD 31.4 cm / ID 30.1 cm H 9.6 cm / t 0.28 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-14-019 Foto A / B / C	**Inserto de vapor con borde plano** 32B	OD 31.4 cm / ID 30.1 cm H 9.6 cm / t 0.3 mm Peso 334 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-14-020 Foto A / B / C	**Inserto de vapor con borde plano** 35	OD 36.4 cm / ID 34.9 cm H 10.5 cm / t 0.35 mm Peso 502 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-14-021 Foto A / B / C	**Inserto de vapor con borde plano** 40	OD 41.3 cm / ID 39.6 cm H 11 cm / t 0.35 mm Peso 633 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-14-022 Foto A / B / C	**Inserto de vapor con borde plano** 45	OD 45.6 cm / ID 44.2 cm H 11 cm / t 0.45 mm Peso 876 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-14-023 Foto A / B / C	**Inserto de vapor con borde plano** 50	OD 50.5 cm / ID 49.3 cm H 11 cm / t 0.45 mm Peso 1094 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar

15 / Familia de productos

Insertos de vapor con borde enrollado hacia dentro

Las fotografías ilustran la familia de productos. Consulte la tabla de selección para conocer las especificaciones indicadas.



A Configuración del producto



B Configuración del producto

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-15-004 Foto A / B	**Inserto con borde enrollado hacia dentro** 18	OD 25.9 cm / ID 15.2 cm H 6.5 cm / t 0.5 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-15-005 Foto A / B	**Inserto con borde enrollado hacia dentro** 18B	OD 26.5 cm / ID 15.5 cm H 5.7 cm / t 0.35 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-15-006 Foto A / B	**Inserto con borde enrollado hacia dentro** 22	OD 22.8 cm / ID 22.2 cm H 7.5 cm / t 0.42 mm Peso 256 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-15-007 Foto A / B	**Inserto con borde enrollado hacia dentro** 22B	OD 22.3 cm / ID 21.4 cm H 6.5 cm / t 0.45 mm Peso 279 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-15-008 Foto A / B	**Inserto con borde enrollado hacia dentro** 22C	OD 22 cm / ID 21.4 cm H 6.5 cm / t 0.35 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-15-009 Foto A / B	**Inserto con borde enrollado hacia dentro** 26	OD 26 cm / ID 25.3 cm H 7.5 cm / t 0.42 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-15-010 Foto A / B	**Inserto con borde enrollado hacia dentro** 26B	OD 26.7 cm / ID 25.7 cm H Por confirmar / t 0.4 mm Peso 325 g	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar
HXC-15-011 Foto A / B	**Inserto con borde enrollado hacia dentro** 28	OD 28.1 cm / ID 27.5 cm H 8.3 cm / t 0.41 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable / 201 acero inoxidable Grado por confirmar

16 / Familia de productos

Vaporeras para huevos 3 en 1

Las fotografías ilustran la familia de productos. Consulte la tabla de selección para conocer las especificaciones indicadas.



A Juego completo



B Tapa



C Placa de vapor



D Inserto de vapor

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-16-004 Foto A	**Vaporera para huevos 3 en 1** Juego completo	OD 17.4 cm / ID 16.4 cm H 12.3 cm / t 0.35 mm Peso 307 g	304 acero inoxidable
HXC-16-005 Foto B	**Tapa** 18	OD 16.3 cm / ID 15.7 cm H 5.5 cm / t 0.32 mm Peso 105 g	304 acero inoxidable
HXC-16-006 Foto C	**Placa de vapor** 18	OD 16.4 cm / ID 15.5 cm H 0.5 cm / t 0.3 mm Peso 58 g	304 acero inoxidable
HXC-16-007 Foto D	**Inserto de vapor** 18	OD 17.4 cm / ID 16.4 cm H 6.8 cm / t 0.35 mm Peso 144 g	304 acero inoxidable
HXC-16-008 Foto A	**Vaporera para huevos 3 en 1** Juego completo	OD 21.6 cm / ID 20.8 cm H 14.8 cm / t 0.35 mm Peso 492 g	304 acero inoxidable
HXC-16-009 Foto B	**Tapa** 22	OD 20.6 cm / ID 19.7 cm H 6.5 cm / t 0.32 mm Peso 178 g	304 acero inoxidable
HXC-16-010 Foto C	**Placa de vapor** 22	OD 20.7 cm / ID 19.5 cm H 0.5 cm / t 0.32 mm Peso 97 g	304 acero inoxidable
HXC-16-011 Foto D	**Inserto de vapor** 22	OD 21.6 cm / ID 20.8 cm H 7 cm / t 0.35 mm Peso 216 g	304 acero inoxidable

17 / Familia de productos

Insertos de vapor combinados

Las fotografías ilustran la familia de productos. Consulte la tabla de selección para conocer las especificaciones indicadas.



A Configuración del producto



B Configuración del producto

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-17-004 Foto A / B	**Inserto de vapor con borde de plástico** 18	OD 17.5 cm / ID 16.1 cm H 6.6 cm / t 0.33 mm Peso 124 g	304 acero inoxidable
HXC-17-005 Foto A / B	**Inserto de vapor con borde de plástico** 18B	OD 17.2 cm / ID 16.7 cm H 6 cm / t 0.27 mm Peso 151 g	201 acero inoxidable
HXC-17-006 Foto A / B	**Inserto de vapor con borde de plástico** 22	OD 23 cm / ID 21 cm H 6 cm / t 0.35 mm Peso Por confirmar	201 acero inoxidable

18 / Familia de productos

Insertos de vapor acanalados

Las fotografías ilustran la familia de productos. Consulte la tabla de selección para conocer las especificaciones indicadas.



A Configuración del producto



B Configuración del producto

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-18-004 Foto A / B	**Inserto de vapor con componentes de plástico** 14	OD 14 cm / ID 13 cm H 5.5 cm / t Por confirmar Peso 93.5 g	304 acero inoxidable
HXC-18-005 Foto A / B	**Inserto de vapor con componentes de plástico** 18	OD 17.4 cm / ID 16.4 cm H 6.8 cm / t 0.35 mm Peso 144 g	304 acero inoxidable
HXC-18-006 Foto A / B	**Inserto de vapor con componentes de plástico** 18B	OD 16.5 cm / ID 15.8 cm H 7.7 cm / t 0.35 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable
HXC-18-007 Foto A / B	**Inserto de vapor con componentes de plástico** 22	OD 21.6 cm / ID 20.8 cm H 7 cm / t 0.35 mm Peso 216 g	304 acero inoxidable
HXC-18-008 Foto A / B	**Inserto de vapor con componentes de plástico** 28	OD 27.7 cm / ID 26.5 cm H 6.8 cm / t 0.35 mm Peso 281 g	201 acero inoxidable

19 / Familia de productos

Insertos de vapor rebajados

Las fotografías ilustran la familia de productos. Consulte la tabla de selección para conocer las especificaciones indicadas.



A Configuración del producto



B Configuración del producto

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-19-004 Foto A / B	**Inserto de vapor rebajado** 16	OD 17.4 cm / ID 16 cm H 8.2 cm / t 0.44 mm Peso 229 g	304 acero inoxidable
HXC-19-005 Foto A / B	**Inserto de vapor rebajado** 18	OD 19.6 cm / ID 18 cm H 8.4 cm / t 0.44 mm Peso 232 g	304 acero inoxidable
HXC-19-006 Foto A / B	**Inserto de vapor rebajado** 20	OD 21.6 cm / ID 20 cm H 9.3 cm / t 0.44 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable
HXC-19-007 Foto A / B	**Inserto de vapor rebajado** 22	OD 23.4 cm / ID 22 cm H 8.2 cm / t 0.44 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable
HXC-19-008 Foto A / B	**Inserto de vapor rebajado** 24	OD 25.3 cm / ID 24 cm H 9 cm / t 0.44 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable
HXC-19-009 Foto A / B	**Inserto de vapor rebajado** 26	OD 27.3 cm / ID 26 cm H 9 cm / t 0.44 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable
HXC-19-010 Foto A / B	**Inserto de vapor rebajado** 28	OD 29.2 cm / ID 28 cm H 9 cm / t 0.44 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable
HXC-19-011 Foto A / B	**Inserto de vapor rebajado** 30	OD 31.8 cm / ID 30 cm H 9.5 cm / t 0.44 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable

20 / Familia de productos

Insertos de vapor con columna central

Las fotografías ilustran la familia de productos. Consulte la tabla de selección para conocer las especificaciones indicadas.



A Configuración del producto



B Configuración del producto



C Configuración del producto



D Configuración del producto

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-20-004 Foto A / B / C / D	**Inserto de vapor con columna central** 18	OD 17.5 cm / ID 15.8 cm H 6.5 cm / t 0.28 mm Peso 128 g	304 acero inoxidable
HXC-20-005 Foto A / B / C / D	**Inserto de vapor con columna central** 22	OD 22.8 cm / ID 20.7 cm H 7.5 cm / t 0.35 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable
HXC-20-006 Foto A / B / C / D	**Inserto de vapor con columna central** 28	OD 28 cm / ID 26 cm H 8 cm / t 0.35 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable
HXC-20-007 Foto A / B / C / D	**Inserto de vapor con columna central** 28B	OD 29 cm / ID 28 cm H 7 cm / t 0.4 mm Peso 448 g	201 acero inoxidable
HXC-20-008 Foto A / B / C / D	**Inserto de vapor con columna central** 30	OD 32.5 cm / ID 31.5 cm H 9.5 cm / t 0.4 mm Peso Por confirmar	201 acero inoxidable
HXC-20-009 Foto A / B / C / D	**Inserto de vapor con columna central** 34	OD 33.5 cm / ID 31.5 cm H 10 cm / t 0.4 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable

21 / Familia de productos

Placas cuadradas de vapor

Las fotografías ilustran la familia de productos. Consulte la tabla de selección para conocer las especificaciones indicadas.



A Configuración del producto

B Configuración del producto

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-21-004 Foto A / B	**Placa cuadrada de vapor** 24	OD 23.5 cm / ID 22.3 cm H 1 cm / t 0.5 mm Peso Por confirmar	430 acero inoxidable
HXC-21-005 Foto A / B	**Placa cuadrada de vapor** 30	OD 27.6 cm / ID 25.6 cm H 1.9 cm / t 0.5 mm Peso 323 g	304 acero inoxidable

22 / Familia de productos

Bandejas redondas de vapor

Las fotografías ilustran la familia de productos. Consulte la tabla de selección para conocer las especificaciones indicadas.



A Configuración del producto



B Configuración del producto



C Configuración del producto



D Configuración del producto

Ref. del catálogo	Producto / Tamaño o ref.	Dimensiones / peso indicados	Material indicado
HXC-22-004 Foto A / B / C / D	**Bandeja redonda de vapor** 18	OD 16.7 cm / ID 15.7 cm H 4.4 cm / t 0.35 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable
HXC-22-005 Foto A / B / C / D	**Bandeja redonda de vapor** 20	OD 19.3 cm / ID 18.8 cm H 4.4 cm / t 0.5 mm Peso 180 g	304 acero inoxidable
HXC-22-006 Foto A / B / C / D	**Bandeja redonda de vapor** 20B	OD 19.8 cm / ID 18.7 cm H 1.5 cm / t 0.3 mm Peso 97 g	316 acero inoxidable
HXC-22-007 Foto A / B / C / D	**Bandeja redonda de vapor** 22	OD 22.4 cm / ID 20.2 cm H 4.5 cm / t 0.4 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable
HXC-22-008 Foto A / B / C / D	**Bandeja redonda de vapor** 22B	OD 23 cm / ID 22 cm H 5.7 cm / t 0.35 mm Peso 193 g	304 acero inoxidable
HXC-22-009 Foto A / B / C / D	**Bandeja redonda de vapor** 26	OD 27 cm / ID 26 cm H 3.7 cm / t 0.4 mm Peso Por confirmar	304 acero inoxidable
HXC-22-010 Foto A / B / C / D	**Bandeja redonda de vapor** 28	OD 29.1 cm / ID 28.2 cm H 4.5 cm / t 0.4 mm Peso 231 g	304 acero inoxidable

Contacte con nosotros

Prepare su próxima colección

Envíe la referencia del catálogo, el tamaño elegido y la cantidad. Indique sus requisitos de material, asas, tapa, logotipo o embalaje para que podamos revisarlos.

Sitio web

hengxincookware.com

Correo electrónico

chengwujing728@gmail.com

WhatsApp

+86 18054275917

HENGXIN

Chaozhou, Guangdong, China

Las especificaciones, la configuración y la disponibilidad se confirman para cada consulta.