Hengxin steam grid
HENGXINZHENGGE

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

Ноябрь 2026

**Каталог продукции**

# Посуда и кухонные принадлежности

Фотографии продукции. Материалы. Варианты размеров.




**HENGXIN**

22 групп продукции

235 записей характеристик

Указатель серий

# Найдите нужный продукт

Посуда, паровые вставки, корзины и пищевые контейнеры. В запросе укажите группу продукции и ссылку в каталоге.


| | |
|---|---|
| 01 Многоярусные пароварки | 3 |
| 02 Кастрюли и паровые наборы - 304 | 5 |
| 03 Кастрюли и паровые наборы - 316 | 7 |
| 04 Кастрюли для хот-пота | 8 |
| 05 Кастрюли с выпуклым корпусом | 9 |
| 06 Сковороды | 10 |
| 07 Ковши | 11 |
| 08 Термоизолированные пищевые контейнеры | 12 |
| 09 Термоизолированные пищевые боксы | 14 |
| 10 Тазы и миски для промывки | 16 |
| 11 Подъёмные корзины | 20 |
| 12 Подъёмные корзины на ножках | 22 |
| 13 Паровые вставки с бортиком американского типа | 24 |
| 14 Паровые вставки с плоским бортиком | 27 |
| 15 Паровые вставки с завальцованным внутрь бортиком | 29 |
| 16 Пароварки для яиц 3 в 1 | 30 |
| 17 Комбинированные паровые вставки | 31 |
| 18 Паровые вставки с канавками | 32 |
| 19 Углублённые паровые вставки | 33 |
| 20 Паровые вставки с центральной стойкой | 34 |
| 21 Квадратные паровые пластины | 35 |
| 22 Круглые паровые поддоны | 36 |


## Как читать характеристики

OD = наружный диаметр; ID = внутренний диаметр; H = высота; t = толщина; SS = нержавеющая сталь. Размер / Ссылка сохраняет указанный номинальный размер или ссылку; единицы приводятся только при их наличии в исходных данных. Марки материалов и исполнения, помеченные для уточнения, проверяются для выбранного изделия.

Артикулы обозначают варианты в этом выпуске каталога и не являются номерами моделей производителя.

01 / Группа продукции

# Многоярусные пароварки

Фотографии иллюстрируют группу продукции. Указанные характеристики приведены в таблице вариантов. Указанное сочетание материалов 316 / 304 требует уточнения.



A Исполнение изделия



B Исполнение изделия



C Исполнение изделия



D Исполнение изделия



E Исполнение изделия



F Исполнение изделия



G Исполнение изделия



H Исполнение изделия



I Исполнение изделия

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-01-004<br>Фото A / B / H | **2-ярусная пароварка**<br>28 | OD 28 cm / ID 26.5 cm<br>H 27 cm / t 0.4 mm<br>Вес 1450 g | 316 нержавеющая сталь /<br>304 нержавеющая сталь |
| HXC-01-005<br>Фото A / B / H | **2-ярусная пароварка**<br>30 | OD 30 cm / ID 28.5 cm<br>H 29.5 cm / t 0.4 mm<br>Вес 1750 g | 316 нержавеющая сталь /<br>304 нержавеющая сталь |

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-01-006<br>Фото A / B / H | **2-ярусная пароварка**<br>32 | OD 32 cm / ID 30.5 cm<br>H 31.5 cm / t 0.4 mm<br>Вес 1950 g | 316 нержавеющая сталь /<br>304 нержавеющая сталь |
| HXC-01-007<br>Фото C / D / I | **3-ярусная пароварка**<br>28 | OD 28 cm / ID 26.5 cm<br>H 34.5 cm / t 0.4 mm<br>Вес 1900 g | 316 нержавеющая сталь /<br>304 нержавеющая сталь |
| HXC-01-008<br>Фото C / D / I | **3-ярусная пароварка**<br>30 | OD 30 cm / ID 28.5 cm<br>H 38 cm / t 0.4 mm<br>Вес 2250 g | 316 нержавеющая сталь /<br>304 нержавеющая сталь |
| HXC-01-009<br>Фото C / D / I | **3-ярусная пароварка**<br>32 | OD 32 cm / ID 30.5 cm<br>H 40.5 cm / t 0.4 mm<br>Вес 2450 g | 316 нержавеющая сталь /<br>304 нержавеющая сталь |
| HXC-01-014<br>Фото F / G | **Паровая вставка**<br>28 | OD 27.8 cm / ID 25.5 cm<br>H 8.5 cm / t 0.4 mm<br>Вес 450 g | Требует уточнения |
| HXC-01-015<br>Фото F / G | **Паровая вставка**<br>30 | OD 29.8 cm / ID 27.5 cm<br>H 8.5 cm / t 0.4 mm<br>Вес 500 g | Требует уточнения |
| HXC-01-016<br>Фото F / G | **Паровая вставка**<br>32 | OD 32 cm / ID 29.5 cm<br>H 8.5 cm / t 0.4 mm<br>Вес 550 g | Требует уточнения |
| HXC-01-019<br>Фото E | **Паровой диск**<br>28 | Малая пластина 25.5 cm<br>Большая пластина 27 cm | Требует уточнения |
| HXC-01-020<br>Фото E | **Паровой диск**<br>30 | Малая пластина 27.8 cm<br>Большая пластина 28.9 cm | Требует уточнения |
| HXC-01-021<br>Фото E | **Паровой диск**<br>32 | Малая пластина 29.8 cm<br>Большая пластина 30.9 cm | Требует уточнения |

02 / Группа продукции

# Кастрюли и паровые наборы - 304

Фотографии иллюстрируют группу продукции. Указанные характеристики приведены в таблице вариантов.



A Исполнение изделия



B Исполнение изделия



C Исполнение изделия



D Исполнение изделия



E Исполнение изделия



F Исполнение изделия



G Исполнение изделия

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-02-004<br>Фото A / B / C | **Кастрюля**<br>24 | OD 25.2 cm / ID 24 cm<br>H 11 cm / t 0.6 mm<br>Вес 1400 g | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-02-005<br>Фото A / B / C | **Кастрюля**<br>26 | OD 27 cm / ID 26 cm<br>H 11 cm / t 0.6 mm<br>Вес 1500 g | 304 нержавеющая сталь |

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-02-006<br>Фото A / B / C | **Кастрюля**<br>28 | OD 29.4 cm / ID 28 cm<br>H 11.5 cm / t 0.6 mm<br>Вес 1750 g | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-02-007<br>Фото A / B / C | **Кастрюля**<br>30 | OD 31.4 cm / ID 30 cm<br>H 12.5 cm / t 0.6 mm<br>Вес 2000 g | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-02-008<br>Фото D / E / F | **Пароварка**<br>24 | OD 25.2 cm / ID 24 cm<br>H 11 cm / t 0.6 mm<br>Вес 1850 g | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-02-009<br>Фото D / E / F | **Пароварка**<br>26 | OD 27 cm / ID 26 cm<br>H 11 cm / t 0.6 mm<br>Вес 1900 g | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-02-010<br>Фото D / E / F | **Пароварка**<br>28 | OD 29.4 cm / ID 28 cm<br>H 11.5 cm / t 0.6 mm<br>Вес 2250 g | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-02-011<br>Фото D / E / F | **Пароварка**<br>30 | OD 31.4 cm / ID 30 cm<br>H 12.5 cm / t 0.6 mm<br>Вес 2550 g | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-02-016<br>Фото G | **Паровая вставка**<br>24 | OD 25.2 cm / ID 24 cm<br>H 9.1 cm / t 0.5 mm<br>Вес 450 g | Требует уточнения |
| HXC-02-017<br>Фото G | **Паровая вставка**<br>26 | OD 27 cm / ID 26 cm<br>H 9.1 cm / t 0.5 mm<br>Вес 500 g | Требует уточнения |
| HXC-02-018<br>Фото G | **Паровая вставка**<br>28 | OD 29.3 cm / ID 28 cm<br>H 9.1 cm / t 0.5 mm<br>Вес 530 g | Требует уточнения |
| HXC-02-019<br>Фото G | **Паровая вставка**<br>30 | OD 31.4 cm / ID 30 cm<br>H 9.1 cm / t 0.5 mm<br>Вес 580 g | Требует уточнения |

03 / Группа продукции

# Кастрюли и паровые наборы - 316

Фотографии иллюстрируют группу продукции. Указанные характеристики приведены в таблице вариантов.



A Исполнение изделия



B Исполнение изделия



C Исполнение изделия

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-03-004<br>Фото A | **Кастрюля**<br>20 | OD 21.5 cm / ID 20 cm<br>H 11.5 cm / t 0.4 mm<br>Вес 1190 g | 316 нержавеющая сталь |
| HXC-03-005<br>Фото A | **Кастрюля**<br>22 | OD 23.5 cm / ID 22 cm<br>H 12.5 cm / t 0.4 mm<br>Вес 1360 g | 316 нержавеющая сталь |
| HXC-03-006<br>Фото A | **Кастрюля**<br>24 | OD 25.5 cm / ID 24 cm<br>H 13.5 cm / t 0.4 mm<br>Вес 1280 g | 316 нержавеющая сталь |
| HXC-03-007<br>Фото B | **Пароварка**<br>20 | OD 21.5 cm / ID 20 cm<br>H 16.5 cm / t 0.4 mm<br>Вес 1540 g | 316 нержавеющая сталь |
| HXC-03-008<br>Фото B | **Пароварка**<br>22 | OD 23.5 cm / ID 22 cm<br>H 17.5 cm / t 0.4 mm<br>Вес 1750 g | 316 нержавеющая сталь |
| HXC-03-009<br>Фото B | **Пароварка**<br>24 | OD 25.5 cm / ID 24 cm<br>H 18.5 cm / t 0.4 mm<br>Вес 1970 g | 316 нержавеющая сталь |
| HXC-03-014<br>Фото C | **Паровая вставка**<br>20 | OD 21.5 cm / ID 20 cm<br>H 9 cm / t 0.4 mm<br>Вес 350 g | Требует уточнения |
| HXC-03-015<br>Фото C | **Паровая вставка**<br>22 | OD 23.5 cm / ID 22 cm<br>H 9 cm / t 0.4 mm<br>Вес 390 g | Требует уточнения |
| HXC-03-016<br>Фото C | **Паровая вставка**<br>24 | OD 25.5 cm / ID 24 cm<br>H 9 cm / t 0.4 mm<br>Вес 420 g | Требует уточнения |

04 / Группа продукции

# Кастрюли для хот-пота

Фотографии иллюстрируют группу продукции. Указанные характеристики приведены в таблице вариантов.



A Исполнение изделия

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-04-004<br>Фото A | **Кастрюля для хот-пота**<br>30 | OD 30 cm / ID 28 cm<br>H 16 cm / t 0.38 mm<br>Вес 1500 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |

05 / Группа продукции

# Кастрюли с выпуклым корпусом

Фотографии иллюстрируют группу продукции. Указанные характеристики приведены в таблице вариантов.



A Исполнение изделия

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-05-004<br>Фото A | **Кастрюля с выпуклым корпусом**<br>22 | OD 23 cm / ID 22 cm<br>H 17 cm / t 0.65 mm<br>Вес 970 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-05-005<br>Фото A | **Кастрюля с выпуклым корпусом**<br>24 | OD 25.5 cm / ID 24.5 cm<br>H 18.8 cm / t 0.65 mm<br>Вес 1160 g | 201 нержавеющая сталь |

06 / Группа продукции

# Сковороды

Фотографии иллюстрируют группу продукции. Указанные характеристики приведены в таблице вариантов.



A Исполнение изделия



B Исполнение изделия

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-06-004<br>Фото A / B | **Сковорода**<br>20 | OD 21.3 cm / ID 20 cm<br>H 5.5 cm / t 0.5 mm<br>Вес 1120 g | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-06-005<br>Фото A / B | **Сковорода**<br>22 | OD 23.5 cm / ID 22 cm<br>H 5.5 cm / t 0.5 mm<br>Вес 1280 g | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-06-006<br>Фото A / B | **Сковорода**<br>24 | OD 25.5 cm / ID 24 cm<br>H 5.5 cm / t 0.5 mm<br>Вес 1470 g | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-06-007<br>Фото A / B | **Сковорода**<br>26 | OD 27 cm / ID 26 cm<br>H 5.5 cm / t 0.5 mm<br>Вес 1700 g | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-06-008<br>Фото A / B | **Сковорода**<br>28 | OD 29.2 cm / ID 28 cm<br>H 5.5 cm / t 0.5 mm<br>Вес 1820 g | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-06-009<br>Фото A / B | **Сковорода**<br>30 | OD 31.2 cm / ID 30 cm<br>H 5.5 cm / t 0.5 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь |

07 / Группа продукции

# Ковши

Фотографии иллюстрируют группу продукции. Указанные характеристики приведены в таблице вариантов.



A Исполнение изделия



B Исполнение изделия

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-07-004<br>Фото A / B | **Ковш**<br>16 | OD 17.5 cm / ID 16 cm<br>H 8.5 cm / t 0.5 mm<br>Вес 630 g | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-07-005<br>Фото A / B | **Ковш**<br>18 | OD 20 cm / ID 18 cm<br>H 9.5 cm / t 0.4 mm<br>Вес 470 g | 316 нержавеющая сталь |

08 / Группа продукции

# Термоизолированные пищевые контейнеры

Типовое фото цилиндрического контейнера. Отдельные объёмы и указанные размеры приведены в таблице.



A Исполнение изделия

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-08-004<br>Фото A | **Термоизолированный пищевой контейнер**<br>5 L | OD 23.5 cm / ID 19 cm<br>H 19 cm<br>Вес 870 g | PP / вспененный материал / 201 нержавеющая сталь<br>Красный |
| HXC-08-005<br>Фото A | **Термоизолированный пищевой контейнер**<br>10 L | OD 28 cm / ID 25 cm<br>H 25.5 cm<br>Вес 1407 g | PP / вспененный материал / 201 нержавеющая сталь<br>Красный |
| HXC-08-006<br>Фото A | **Термоизолированный пищевой контейнер**<br>20 L | OD 28 cm / ID 25 cm<br>H 35.5 cm<br>Вес 1826 g | PP / вспененный материал / 201 нержавеющая сталь<br>Красный |
| HXC-08-007<br>Фото A | **Термоизолированный пищевой контейнер**<br>30 L | OD 36.5 cm / ID 31.5 cm<br>H 30 cm<br>Вес 2929 g | PP / вспененный материал / 201 нержавеющая сталь<br>Красный |
| HXC-08-008<br>Фото A | **Термоизолированный пищевой контейнер**<br>40 L | OD 36.5 cm / ID 31.5 cm<br>H 42 cm<br>Вес 3614 g | PP / вспененный материал / 201 нержавеющая сталь<br>Красный |
| HXC-08-009<br>Фото A | **Термоизолированный пищевой контейнер**<br>50 L | OD 41.5 cm / ID 36.2 cm<br>H 41 cm<br>Вес 3913 g | PP / вспененный материал / 201 нержавеющая сталь<br>Красный |

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-08-010<br>Фото A | **Термоизолированный пищевой контейнер**<br>60 L | OD 41.5 cm / ID 36.2 cm<br>H 50.5 cm<br>Вес 4865 g | PP / вспененный материал / 201 нержавеющая сталь<br>Красный |
| HXC-08-011<br>Фото A | **Термоизолированный пищевой контейнер**<br>70 L | OD 46.5 cm / ID 42 cm<br>H 41 cm<br>Вес 5262 g | PP / вспененный материал / 201 нержавеющая сталь<br>Красный |
| HXC-08-012<br>Фото A | **Термоизолированный пищевой контейнер**<br>80 L | OD 46.5 cm / ID 42 cm<br>H 57.5 cm<br>Вес 5687 g | PP / вспененный материал / 201 нержавеющая сталь<br>Красный |
| HXC-08-015<br>Фото A | **Комплект цилиндрических контейнеров**<br>5 L-10 L-40 L-70 L | Требует уточнения | Требует уточнения |
| HXC-08-016<br>Фото A | **Комплект цилиндрических контейнеров**<br>5 L-20 L-40 L-80 L | Требует уточнения | Требует уточнения |
| HXC-08-017<br>Фото A | **Комплект цилиндрических контейнеров**<br>5 L-10 L-30 L-70 L | Требует уточнения | Требует уточнения |
| HXC-08-018<br>Фото A | **Комплект цилиндрических контейнеров**<br>5 L-10 L-30 L-80 L | Требует уточнения | Требует уточнения |
| HXC-08-019<br>Фото A | **Комплект цилиндрических контейнеров**<br>5 L-10 L-60 L | Требует уточнения | Требует уточнения |
| HXC-08-020<br>Фото A | **Комплект цилиндрических контейнеров**<br>5 L-20 L-60 L | Требует уточнения | Требует уточнения |
| HXC-08-021<br>Фото A | **Комплект цилиндрических контейнеров**<br>5 L-10 L-50 L | Требует уточнения | Требует уточнения |
| HXC-08-022<br>Фото A | **Комплект цилиндрических контейнеров**<br>5 L-20 L-50 L | Требует уточнения | Требует уточнения |

09 / Группа продукции

# Термоизолированные пищевые боксы

Типовое фото бокса. Варианты перегородок и указанные объёмы приведены в таблице.



A Исполнение изделия

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-09-004<br>Фото A | **Термоизолированный пищевой бокс**<br>31 L / Без перегородок | Указано: 63 cm x 50.5 cm x 28 cm<br>Объём 31 L | PP / вспененный материал<br>Красный / Жёлтый / Зелёный |
| HXC-09-005<br>Фото A | **Термоизолированный пищевой бокс**<br>31 L / 1 отделение | Указано: 63 cm x 50.5 cm x 28 cm<br>Объём 31 L | PP / вспененный материал / 201 нержавеющая сталь<br>Красный / Жёлтый / Зелёный |
| HXC-09-006<br>Фото A | **Термоизолированный пищевой бокс**<br>31 L / 2 отделения | Указано: 63 cm x 50.5 cm x 28 cm<br>Объём 31 L | PP / вспененный материал / 201 нержавеющая сталь<br>Красный / Жёлтый / Зелёный |
| HXC-09-007<br>Фото A | **Термоизолированный пищевой бокс**<br>31 L / 3 отделения | Указано: 63 cm x 50.5 cm x 28 cm<br>Объём 31 L | PP / вспененный материал / 201 нержавеющая сталь<br>Красный / Жёлтый / Зелёный |
| HXC-09-008<br>Фото A | **Термоизолированный пищевой бокс**<br>31 L / 4 отделения | Указано: 63 cm x 50.5 cm x 28 cm<br>Объём 31 L | PP / вспененный материал / 201 нержавеющая сталь<br>Красный / Жёлтый / Зелёный |
| HXC-09-009<br>Фото A | **Термоизолированный пищевой бокс**<br>31 L / 5 отделений | Указано: 63 cm x 50.5 cm x 28 cm<br>Объём 31 L | PP / вспененный материал / 201 нержавеющая сталь<br>Красный / Жёлтый / Зелёный |

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-09-010<br>Фото A | **Термоизолированный пищевой бокс**<br>31 L / 6 отделений | Указано: 63 cm x 50.5 cm x 28 cm<br>Объём 31 L | PP / вспененный материал / 201 нержавеющая сталь<br>Красный / Жёлтый / Зелёный |
| HXC-09-011<br>Фото A | **Термоизолированный пищевой бокс**<br>15.5 L / Без перегородок | Указано: 36 cm x 33 cm x 28 cm<br>Объём 15.5 L | PP / вспененный материал<br>Красный / Жёлтый / Зелёный |
| HXC-09-012<br>Фото A | **Термоизолированный пищевой бокс**<br>15.5 L / 1 отделение | Указано: 36 cm x 33 cm x 28 cm<br>Объём 15.5 L | PP / вспененный материал / 201 нержавеющая сталь<br>Красный / Жёлтый / Зелёный |
| HXC-09-013<br>Фото A | **Термоизолированный пищевой бокс**<br>15.5 L / 2 отделения | Указано: 36 cm x 33 cm x 28 cm<br>Объём 15.5 L | PP / вспененный материал / 201 нержавеющая сталь<br>Красный / Жёлтый / Зелёный |
| HXC-09-016<br>Фото A | **Набор вложенных боксов**<br>Набор вложенных боксов, большой + малый | Требует уточнения | Требует уточнения |

10 / Группа продукции

# Тазы и миски для промывки

Фотографии иллюстрируют группу продукции. Указанные характеристики приведены в таблице вариантов.



A Исполнение изделия



B Исполнение изделия



C Исполнение изделия



D Исполнение изделия



E Исполнение изделия



F Исполнение изделия

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-10-004<br>Фото A | **Таз**<br>20 cm | Вес 220 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-005<br>Фото A | **Таз**<br>22 cm | Вес 250 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-006<br>Фото A | **Таз**<br>24 cm | Вес 285 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-007<br>Фото A | **Таз**<br>26 cm | Вес 330 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-008<br>Фото A | **Таз**<br>28 cm | Вес 380 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-009<br>Фото A | **Таз**<br>30 cm | Вес 480 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-010<br>Фото A | **Таз**<br>32 cm | Вес 550 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-011<br>Фото B | **Таз с широким изогнутым бортиком (2.5)**<br>28 cm | Вес 250 g | 201 нержавеющая сталь |

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-10-012<br>Фото B | **Таз с широким изогнутым бортиком (2.5)**<br>30 cm | Вес 300 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-013<br>Фото B | **Таз с широким изогнутым бортиком (2.5)**<br>32 cm | Вес 350 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-014<br>Фото B | **Таз с широким изогнутым бортиком (2.5)**<br>34 cm | Вес 410 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-015<br>Фото B | **Таз с широким изогнутым бортиком (2.5)**<br>36 cm | Вес 450 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-016<br>Фото B | **Таз с широким изогнутым бортиком (2.5)**<br>38 cm | Вес 580 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-017<br>Фото B | **Таз с широким изогнутым бортиком (2.5)**<br>40 cm | Вес 680 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-018<br>Фото C | **Таз (1.6)**<br>28 cm | Вес 220 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-019<br>Фото C | **Таз (1.6)**<br>30 cm | Вес 250 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-020<br>Фото C | **Таз (1.6)**<br>32 cm | Вес 292 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-021<br>Фото C | **Таз (1.6)**<br>34 cm | Вес 317 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-022<br>Фото C | **Таз (1.6)**<br>36 cm | Вес 350 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-023<br>Фото C | **Таз (1.6)**<br>38 cm | Вес 390 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-024<br>Фото C | **Таз (1.6)**<br>40 cm | Вес 450 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-025<br>Фото D | **Миска для промывки риса**<br>28 cm | Вес 235 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-026<br>Фото D | **Миска для промывки риса**<br>30 cm | Вес 270 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-027<br>Фото D | **Миска для промывки риса**<br>32 cm | Вес 310 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-028<br>Фото D | **Миска для промывки риса**<br>34 cm | Вес 370 g | 201 нержавеющая сталь |

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-10-029<br>Фото D | **Миска для промывки риса**<br>36 cm | Вес 410 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-030<br>Фото D | **Миска для промывки риса**<br>38 cm | Вес 465 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-031<br>Фото D | **Миска для промывки риса**<br>40 cm | Вес 560 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-032<br>Фото E | **Миска для промывки овощей (1.6)**<br>28 cm | Вес 200 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-033<br>Фото E | **Миска для промывки овощей (1.6)**<br>30 cm | Вес 230 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-034<br>Фото E | **Миска для промывки овощей (1.6)**<br>32 cm | Вес 250 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-035<br>Фото E | **Миска для промывки овощей (1.6)**<br>34 cm | Вес 290 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-036<br>Фото E | **Миска для промывки овощей (1.6)**<br>36 cm | Вес 340 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-037<br>Фото E | **Миска для промывки овощей (1.6)**<br>38 cm | Вес 390 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-038<br>Фото E | **Миска для промывки овощей (1.6)**<br>40 cm | Вес 460 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-039<br>Фото F | **Миска для промывки риса (1.6)**<br>28 cm | Вес 210 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-040<br>Фото F | **Миска для промывки риса (1.6)**<br>30 cm | Вес 240 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-041<br>Фото F | **Миска для промывки риса (1.6)**<br>32 cm | Вес 270 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-042<br>Фото F | **Миска для промывки риса (1.6)**<br>34 cm | Вес 300 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-043<br>Фото F | **Миска для промывки риса (1.6)**<br>36 cm | Вес 350 g | 201 нержавеющая сталь |

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-10-044<br>Фото F | **Миска для промывки риса (1.6)**<br>38 cm | Вес 400 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-10-045<br>Фото F | **Миска для промывки риса (1.6)**<br>40 cm | Вес 470 g | 201 нержавеющая сталь |

11 / Группа продукции

# Подъёмные корзины

Фотографии иллюстрируют группу продукции. Указанные характеристики приведены в таблице вариантов.



A Исполнение изделия



B Исполнение изделия

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-11-004<br>Фото A / B | **Подъёмная корзина**<br>16/2 L | OD 16.2 cm / ID 14 cm<br>H Требует уточнения / t 0.35 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-11-005<br>Фото A / B | **Подъёмная корзина**<br>18 | OD 18.9 cm / ID 18 cm<br>H 7.6 cm / t 0.35 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-11-006<br>Фото A / B | **Подъёмная корзина**<br>18 | OD 16.5 cm / ID 14.7 cm<br>H 6.5 cm / t 0.35 mm<br>Вес 117 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-11-007<br>Фото A / B | **Подъёмная корзина**<br>18, глубокое исполнение / 2.5 L | OD 17.5 cm / ID 16 cm<br>H 7.5 cm / t 0.35 mm<br>Вес 150 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-11-008<br>Фото A / B | **Подъёмная корзина**<br>20 | OD 20 cm / ID 18.5 cm<br>H 7.5 cm / t 0.35 mm<br>Вес 198 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-11-009<br>Фото A / B | **Подъёмная корзина**<br>22 | OD 21 cm / ID 19.1 cm<br>H 6.5 cm / t 0.35 mm<br>Вес 180 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-11-010<br>Фото A / B | **Подъёмная корзина**<br>22B | OD 21.5 cm / ID 19.8 cm<br>H 6.5 cm / t 0.35 mm<br>Вес 193 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-11-011<br>Фото A / B | **Подъёмная корзина**<br>24 | OD 23 cm / ID 21.2 cm<br>H 6.5 cm / t 0.35 mm<br>Вес 196 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-11-012<br>Фото A / B | **Подъёмная корзина**<br>26 | OD 25 cm / ID 23.3 cm<br>H 7 cm / t 0.35 mm<br>Вес 237 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-11-013<br>Фото A / B | **Подъёмная корзина**<br>28 | OD 27 cm / ID 25.2 cm<br>H 7 cm / t 0.35 mm<br>Вес 265 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-11-014<br>Фото A / B | **Подъёмная корзина**<br>1.2 L | OD 14.9 cm / ID 13 cm<br>H 7.5 cm / t 0.35 mm<br>Вес 100 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-11-015<br>Фото A / B | **Подъёмная корзина**<br>3 L | OD 19.8 cm / ID 18 cm<br>H 7.5 cm / t 0.35 mm<br>Вес 173 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-11-016<br>Фото A / B | **Подъёмная корзина**<br>4 L | OD 22.3 cm / ID 20.1 cm<br>H 8.8 cm / t 0.35 mm<br>Вес 207 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-11-017<br>Фото A / B | **Подъёмная корзина**<br>5 L | OD 22.4 cm / ID 20.2 cm<br>H 10 cm / t 0.35 mm<br>Вес 268 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |

12 / Группа продукции

# Подъёмные корзины на ножках

Фотографии иллюстрируют группу продукции. Указанные характеристики приведены в таблице вариантов.



A Исполнение изделия



B Исполнение изделия

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-12-004<br>Фото A / B | **Подъёмная корзина на ножках**<br>16/2 L | OD 16.2 cm / ID 14 cm<br>H Требует уточнения / t 0.35 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-12-005<br>Фото A / B | **Подъёмная корзина на ножках**<br>18 | OD 18.9 cm / ID 18 cm<br>H 7.6 cm / t 0.35 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-12-006<br>Фото A / B | **Подъёмная корзина на ножках**<br>18 | OD 16.5 cm / ID 14.7 cm<br>H 6.5 cm / t 0.35 mm<br>Вес 117 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-12-007<br>Фото A / B | **Подъёмная корзина на ножках**<br>18, глубокое исполнение / 2.5 L | OD 17.5 cm / ID 16 cm<br>H 7.5 cm / t 0.35 mm<br>Вес 150 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-12-008<br>Фото A / B | **Подъёмная корзина на ножках**<br>20 | OD 20 cm / ID 18.5 cm<br>H 7.5 cm / t 0.35 mm<br>Вес 198 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-12-009<br>Фото A / B | **Подъёмная корзина на ножках**<br>22 | OD 21 cm / ID 19.1 cm<br>H 6.5 cm / t 0.35 mm<br>Вес 180 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-12-010<br>Фото A / B | **Подъёмная корзина на ножках**<br>22B | OD 21.5 cm / ID 19.8 cm<br>H 6.5 cm / t 0.35 mm<br>Вес 193 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-12-011<br>Фото A / B | **Подъёмная корзина на ножках**<br>24 | OD 23 cm / ID 21.2 cm<br>H 6.5 cm / t 0.35 mm<br>Вес 196 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-12-012<br>Фото A / B | **Подъёмная корзина на ножках**<br>26 | OD 25 cm / ID 23.3 cm<br>H 7 cm / t 0.35 mm<br>Вес 237 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-12-013<br>Фото A / B | **Подъёмная корзина на ножках**<br>28 | OD 27 cm / ID 25.2 cm<br>H 7 cm / t 0.35 mm<br>Вес 265 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-12-014<br>Фото A / B | **Подъёмная корзина на ножках**<br>1.2 L | OD 14.9 cm / ID 13 cm<br>H 7.5 cm / t 0.35 mm<br>Вес 100 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-12-015<br>Фото A / B | **Подъёмная корзина на ножках**<br>3 L | OD 19.8 cm / ID 18 cm<br>H 7.5 cm / t 0.35 mm<br>Вес 173 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-12-016<br>Фото A / B | **Подъёмная корзина на ножках**<br>4 L | OD 22.3 cm / ID 20.1 cm<br>H 8.8 cm / t 0.35 mm<br>Вес 207 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-12-017<br>Фото A / B | **Подъёмная корзина на ножках**<br>5 L | OD 22.4 cm / ID 20.2 cm<br>H 10 cm / t 0.35 mm<br>Вес 268 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |

13 / Группа продукции

# Паровые вставки с бортиком американского типа

Фотографии иллюстрируют группу продукции. Указанные характеристики приведены в таблице вариантов.



A Исполнение изделия



B Исполнение изделия



C Исполнение изделия



D Исполнение изделия



E Исполнение изделия

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-13-004<br>Фото A / B / C / D / E | **Вставка с бортиком американского типа**<br>18 | OD 17.5 cm / ID 15.8 cm<br>H 6.5 cm / t 0.26 mm<br>Вес 131 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-13-005<br>Фото A / B / C / D / E | **Вставка с бортиком американского типа**<br>18B | OD 18 cm / ID 16.3 cm<br>H 6 cm / t 0.27 mm<br>Вес 95 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-13-006<br>Фото A / B / C / D / E | **Вставка с бортиком американского типа**<br>18D | OD 16.6 cm / ID 15.3 cm<br>H 6.5 cm / t 0.4 mm<br>Вес 122 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-13-007<br>Фото A / B / C / D / E | **Вставка с бортиком американского типа**<br>20 | OD 20.2 cm / ID 18 cm<br>H 6.5 cm / t 0.27 mm<br>Вес 143 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-13-008<br>Фото A / B / C / D / E | **Вставка с бортиком американского типа**<br>20B | OD 20.2 cm / ID 18.8 cm<br>H 6.5 cm / t 0.27 mm<br>Вес 120 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-13-009<br>Фото A / B / C / D / E | **Вставка с бортиком американского типа**<br>20C | OD 20.4 cm / ID 18.6 cm<br>H 6.8 cm / t 0.28 mm<br>Вес 139 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-13-010<br>Фото A / B / C / D / E | **Вставка с бортиком американского типа**<br>20D | OD 20 cm / ID 18.2 cm<br>H 6.7 cm / t 0.28 mm<br>Вес 139 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-13-011<br>Фото A / B / C / D / E | **Вставка с бортиком американского типа**<br>22 | OD 22.8 cm / ID 20.7 cm<br>H 7 cm / t 0.27 mm<br>Вес 153 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-13-012<br>Фото A / B / C / D / E | **Вставка с бортиком американского типа**<br>22B | OD 21.6 cm / ID 19.7 cm<br>H 6.7 cm / t 0.27 mm<br>Вес 157 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-13-013<br>Фото A / B / C / D / E | **Вставка с бортиком американского типа**<br>22C | OD 22.3 cm / ID 20.6 cm<br>H 7 cm / t 0.27 mm<br>Вес 151 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-13-014<br>Фото A / B / C / D / E | **Вставка с бортиком американского типа**<br>22D | OD 22.5 cm / ID 19.7 cm<br>H 7 cm / t 0.35 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-13-015<br>Фото A / B / C / D / E | **Вставка с бортиком американского типа**<br>24 | OD 24.5 cm / ID 22.1 cm<br>H 6.7 cm / t 0.27 mm<br>Вес 176 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-13-016<br>Фото A / B / C / D / E | **Вставка с бортиком американского типа**<br>24B | OD 24.2 cm / ID 22.1 cm<br>H 6.5 cm / t Требует уточнения<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-13-017<br>Фото A / B / C / D / E | **Вставка с бортиком американского типа**<br>26 | OD 26.2 cm / ID 24.3 cm<br>H 7 cm / t 0.27 mm<br>Вес 217 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-13-018<br>Фото A / B / C / D / E | **Вставка с бортиком американского типа**<br>26B | OD 26.3 cm / ID 23.3 cm<br>H 7.2 cm / t 0.27 mm<br>Вес 187 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-13-019<br>Фото A / B / C / D / E | **Вставка с бортиком американского типа**<br>26C | OD 27 cm / ID 24.6 cm<br>H 8 cm / t 0.28 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-13-020<br>Фото A / B / C / D / E | **Вставка с бортиком американского типа**<br>26D | OD 25.7 cm / ID 23.5 cm<br>H 8 cm / t 0.35 mm<br>Вес 249 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-13-021<br>Фото A / B / C / D / E | **Вставка с бортиком американского типа**<br>26E | OD 26 cm / ID 24 cm<br>H 8.4 cm / t 0.26 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-13-022<br>Фото A / B / C / D / E | **Вставка с бортиком американского типа**<br>26F | OD 26.9 cm / ID 24.8 cm<br>H 8 cm / t 0.26 mm<br>Вес 238 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-13-023<br>Фото A / B / C / D / E | **Вставка с бортиком американского типа**<br>28 | OD 28.4 cm / ID 26.5 cm<br>H 7.7 cm / t 0.27 mm<br>Вес 218 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-13-024<br>Фото A / B / C / D / E | **Вставка с бортиком американского типа**<br>28B | OD 28 cm / ID 26 cm<br>H 8 cm / t 0.27 mm<br>Вес 237 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-13-025<br>Фото A / B / C / D / E | **Вставка с бортиком американского типа**<br>30 | OD 29.8 cm / ID 27.5 cm<br>H 8.5 cm / t 0.3 mm<br>Вес 340 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-13-026<br>Фото A / B / C / D / E | **Вставка с бортиком американского типа**<br>32 | OD 32.5 cm / ID 30.1 cm<br>H 9.5 cm / t 0.33 mm<br>Вес 415 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-13-027<br>Фото A / B / C / D / E | **Вставка с бортиком американского типа**<br>32B | OD 31.2 cm / ID 29.4 cm<br>H 9 cm / t 0.28 mm<br>Вес 323 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-13-028<br>Фото A / B / C / D / E | **Вставка с бортиком американского типа**<br>34 | OD 33.5 cm / ID 31.5 cm<br>H 8.5 cm / t 0.33 mm<br>Вес 330 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-13-029<br>Фото A / B / C / D / E | **Вставка с бортиком американского типа**<br>36 | OD 36.1 cm / ID 33.8 cm<br>H 11 cm / t 0.42 mm<br>Вес 570 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |

14 / Группа продукции

# Паровые вставки с плоским бортиком

Фотографии иллюстрируют группу продукции. Указанные характеристики приведены в таблице вариантов.



A Исполнение изделия



B Исполнение изделия



C Исполнение изделия

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-14-004<br>Фото A / B / C | **Паровая вставка с плоским бортиком**<br>16 | OD 17.4 cm / ID 16 cm<br>H 7 cm / t 0.31 mm<br>Вес 153.6 g | 316 нержавеющая сталь |
| HXC-14-005<br>Фото A / B / C | **Паровая вставка с плоским бортиком**<br>18 | OD 19 cm / ID 18 cm<br>H 7 cm / t 0.31 mm<br>Вес 176 g | 316 нержавеющая сталь |
| HXC-14-006<br>Фото A / B / C | **Паровая вставка с плоским бортиком**<br>18A | OD 16.5 cm / ID 15.7 cm<br>H 6.5 cm / t 0.26 mm<br>Вес 101 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-14-007<br>Фото A / B / C | **Паровая вставка с плоским бортиком**<br>18B | OD 17.6 cm / ID 16.5 cm<br>H 6 cm / t 0.26 mm<br>Вес 98 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-14-008<br>Фото A / B / C | **Паровая вставка с плоским бортиком**<br>18C | OD 18 cm / ID 16.3 cm<br>H 6 cm / t 0.26 mm<br>Вес 100 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-14-009<br>Фото A / B / C | **Паровая вставка с плоским бортиком**<br>18D | OD 18.2 cm / ID 17 cm<br>H 7.5 cm / t 0.3 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-14-010<br>Фото A / B / C | **Паровая вставка с плоским бортиком**<br>20 | OD 19.9 cm / ID 18.7 cm<br>H 6.8 cm / t 0.27 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-14-011<br>Фото A / B / C | **Паровая вставка с плоским бортиком**<br>20B | OD 20.2 cm / ID 19.1 cm<br>H 6.5 cm / t 0.27 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-14-012<br>Фото A / B / C | **Паровая вставка с плоским бортиком**<br>22B | OD 20.9 cm / ID 19.8 cm<br>H 7 cm / t 0.27 mm<br>Вес 273 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-14-013<br>Фото A / B / C | **Паровая вставка с плоским бортиком**<br>22D | OD 21.6 cm / ID 20.3 cm<br>H 6.7 cm / t 0.48 mm<br>Вес 284 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-14-014<br>Фото A / B / C | **Паровая вставка с плоским бортиком**<br>24 | OD 24.7 cm / ID 23.7 cm<br>H Требует уточнения / t 0.27 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-14-015<br>Фото A / B / C | **Паровая вставка с плоским бортиком**<br>26 | OD 26 cm / ID 24.8 cm<br>H Требует уточнения / t 0.27 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-14-016<br>Фото A / B / C | **Паровая вставка с плоским бортиком**<br>28 | OD 28.6 cm / ID 27.5 cm<br>H Требует уточнения / t 0.28 mm<br>Вес 258 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-14-017<br>Фото A / B / C | **Паровая вставка с плоским бортиком**<br>28B | OD 27.1 cm / ID 25.2 cm<br>H 4 cm / t Требует уточнения<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-14-018<br>Фото A / B / C | **Паровая вставка с плоским бортиком**<br>32 | OD 31.4 cm / ID 30.1 cm<br>H 9.6 cm / t 0.28 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-14-019<br>Фото A / B / C | **Паровая вставка с плоским бортиком**<br>32B | OD 31.4 cm / ID 30.1 cm<br>H 9.6 cm / t 0.3 mm<br>Вес 334 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-14-020<br>Фото A / B / C | **Паровая вставка с плоским бортиком**<br>35 | OD 36.4 cm / ID 34.9 cm<br>H 10.5 cm / t 0.35 mm<br>Вес 502 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-14-021<br>Фото A / B / C | **Паровая вставка с плоским бортиком**<br>40 | OD 41.3 cm / ID 39.6 cm<br>H 11 cm / t 0.35 mm<br>Вес 633 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-14-022<br>Фото A / B / C | **Паровая вставка с плоским бортиком**<br>45 | OD 45.6 cm / ID 44.2 cm<br>H 11 cm / t 0.45 mm<br>Вес 876 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-14-023<br>Фото A / B / C | **Паровая вставка с плоским бортиком**<br>50 | OD 50.5 cm / ID 49.3 cm<br>H 11 cm / t 0.45 mm<br>Вес 1094 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |

15 / Группа продукции

# Паровые вставки с завальцованным внутрь бортиком

Фотографии иллюстрируют группу продукции. Указанные характеристики приведены в таблице вариантов.



A Исполнение изделия



B Исполнение изделия

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-15-004<br>Фото A / B | **Вставка с завальцованным внутрь бортиком**<br>18 | OD 25.9 cm / ID 15.2 cm<br>H 6.5 cm / t 0.5 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-15-005<br>Фото A / B | **Вставка с завальцованным внутрь бортиком**<br>18B | OD 26.5 cm / ID 15.5 cm<br>H 5.7 cm / t 0.35 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-15-006<br>Фото A / B | **Вставка с завальцованным внутрь бортиком**<br>22 | OD 22.8 cm / ID 22.2 cm<br>H 7.5 cm / t 0.42 mm<br>Вес 256 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-15-007<br>Фото A / B | **Вставка с завальцованным внутрь бортиком**<br>22B | OD 22.3 cm / ID 21.4 cm<br>H 6.5 cm / t 0.45 mm<br>Вес 279 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-15-008<br>Фото A / B | **Вставка с завальцованным внутрь бортиком**<br>22C | OD 22 cm / ID 21.4 cm<br>H 6.5 cm / t 0.35 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-15-009<br>Фото A / B | **Вставка с завальцованным внутрь бортиком**<br>26 | OD 26 cm / ID 25.3 cm<br>H 7.5 cm / t 0.42 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-15-010<br>Фото A / B | **Вставка с завальцованным внутрь бортиком**<br>26B | OD 26.7 cm / ID 25.7 cm<br>H Требует уточнения / t 0.4 mm<br>Вес 325 g | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |
| HXC-15-011<br>Фото A / B | **Вставка с завальцованным внутрь бортиком**<br>28 | OD 28.1 cm / ID 27.5 cm<br>H 8.3 cm / t 0.41 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь / 201 нержавеющая сталь<br>Марка требует уточнения |

16 / Группа продукции

# Пароварки для яиц 3 в 1

Фотографии иллюстрируют группу продукции. Указанные характеристики приведены в таблице вариантов.



A Полный комплект



B Крышка



C Паровой диск



D Паровая вставка

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-16-004<br>Фото A | **Пароварка для яиц 3 в 1**<br>Полный комплект | OD 17.4 cm / ID 16.4 cm<br>H 12.3 cm / t 0.35 mm<br>Вес 307 g | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-16-005<br>Фото B | **Крышка**<br>18 | OD 16.3 cm / ID 15.7 cm<br>H 5.5 cm / t 0.32 mm<br>Вес 105 g | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-16-006<br>Фото C | **Паровой диск**<br>18 | OD 16.4 cm / ID 15.5 cm<br>H 0.5 cm / t 0.3 mm<br>Вес 58 g | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-16-007<br>Фото D | **Паровая вставка**<br>18 | OD 17.4 cm / ID 16.4 cm<br>H 6.8 cm / t 0.35 mm<br>Вес 144 g | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-16-008<br>Фото A | **Пароварка для яиц 3 в 1**<br>Полный комплект | OD 21.6 cm / ID 20.8 cm<br>H 14.8 cm / t 0.35 mm<br>Вес 492 g | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-16-009<br>Фото B | **Крышка**<br>22 | OD 20.6 cm / ID 19.7 cm<br>H 6.5 cm / t 0.32 mm<br>Вес 178 g | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-16-010<br>Фото C | **Паровой диск**<br>22 | OD 20.7 cm / ID 19.5 cm<br>H 0.5 cm / t 0.32 mm<br>Вес 97 g | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-16-011<br>Фото D | **Паровая вставка**<br>22 | OD 21.6 cm / ID 20.8 cm<br>H 7 cm / t 0.35 mm<br>Вес 216 g | 304 нержавеющая сталь |

17 / Группа продукции

# Комбинированные паровые вставки

Фотографии иллюстрируют группу продукции. Указанные характеристики приведены в таблице вариантов.



A Исполнение изделия



B Исполнение изделия

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-17-004<br>Фото A / B | **Паровая вставка с пластиковым бортиком**<br>18 | OD 17.5 cm / ID 16.1 cm<br>H 6.6 cm / t 0.33 mm<br>Вес 124 g | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-17-005<br>Фото A / B | **Паровая вставка с пластиковым бортиком**<br>18B | OD 17.2 cm / ID 16.7 cm<br>H 6 cm / t 0.27 mm<br>Вес 151 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-17-006<br>Фото A / B | **Паровая вставка с пластиковым бортиком**<br>22 | OD 23 cm / ID 21 cm<br>H 6 cm / t 0.35 mm<br>Вес Требует уточнения | 201 нержавеющая сталь |

18 / Группа продукции

# Паровые вставки с канавками

Фотографии иллюстрируют группу продукции. Указанные характеристики приведены в таблице вариантов.



A Исполнение изделия



B Исполнение изделия

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-18-004<br>Фото A / B | **Паровая вставка с пластиковыми элементами**<br>14 | OD 14 cm / ID 13 cm<br>H 5.5 cm / t Требует уточнения<br>Вес 93.5 g | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-18-005<br>Фото A / B | **Паровая вставка с пластиковыми элементами**<br>18 | OD 17.4 cm / ID 16.4 cm<br>H 6.8 cm / t 0.35 mm<br>Вес 144 g | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-18-006<br>Фото A / B | **Паровая вставка с пластиковыми элементами**<br>18B | OD 16.5 cm / ID 15.8 cm<br>H 7.7 cm / t 0.35 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-18-007<br>Фото A / B | **Паровая вставка с пластиковыми элементами**<br>22 | OD 21.6 cm / ID 20.8 cm<br>H 7 cm / t 0.35 mm<br>Вес 216 g | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-18-008<br>Фото A / B | **Паровая вставка с пластиковыми элементами**<br>28 | OD 27.7 cm / ID 26.5 cm<br>H 6.8 cm / t 0.35 mm<br>Вес 281 g | 201 нержавеющая сталь |

19 / Группа продукции

# Углублённые паровые вставки

Фотографии иллюстрируют группу продукции. Указанные характеристики приведены в таблице вариантов.



A Исполнение изделия



B Исполнение изделия

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-19-004<br>Фото A / B | **Углублённая паровая вставка**<br>16 | OD 17.4 cm / ID 16 cm<br>H 8.2 cm / t 0.44 mm<br>Вес 229 g | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-19-005<br>Фото A / B | **Углублённая паровая вставка**<br>18 | OD 19.6 cm / ID 18 cm<br>H 8.4 cm / t 0.44 mm<br>Вес 232 g | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-19-006<br>Фото A / B | **Углублённая паровая вставка**<br>20 | OD 21.6 cm / ID 20 cm<br>H 9.3 cm / t 0.44 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-19-007<br>Фото A / B | **Углублённая паровая вставка**<br>22 | OD 23.4 cm / ID 22 cm<br>H 8.2 cm / t 0.44 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-19-008<br>Фото A / B | **Углублённая паровая вставка**<br>24 | OD 25.3 cm / ID 24 cm<br>H 9 cm / t 0.44 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-19-009<br>Фото A / B | **Углублённая паровая вставка**<br>26 | OD 27.3 cm / ID 26 cm<br>H 9 cm / t 0.44 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-19-010<br>Фото A / B | **Углублённая паровая вставка**<br>28 | OD 29.2 cm / ID 28 cm<br>H 9 cm / t 0.44 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-19-011<br>Фото A / B | **Углублённая паровая вставка**<br>30 | OD 31.8 cm / ID 30 cm<br>H 9.5 cm / t 0.44 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь |

20 / Группа продукции

# Паровые вставки с центральной стойкой

Фотографии иллюстрируют группу продукции. Указанные характеристики приведены в таблице вариантов.



A Исполнение изделия



B Исполнение изделия



C Исполнение изделия



D Исполнение изделия

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-20-004<br>Фото A / B / C / D | **Паровая вставка с центральной стойкой**<br>18 | OD 17.5 cm / ID 15.8 cm<br>H 6.5 cm / t 0.28 mm<br>Вес 128 g | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-20-005<br>Фото A / B / C / D | **Паровая вставка с центральной стойкой**<br>22 | OD 22.8 cm / ID 20.7 cm<br>H 7.5 cm / t 0.35 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-20-006<br>Фото A / B / C / D | **Паровая вставка с центральной стойкой**<br>28 | OD 28 cm / ID 26 cm<br>H 8 cm / t 0.35 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-20-007<br>Фото A / B / C / D | **Паровая вставка с центральной стойкой**<br>28B | OD 29 cm / ID 28 cm<br>H 7 cm / t 0.4 mm<br>Вес 448 g | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-20-008<br>Фото A / B / C / D | **Паровая вставка с центральной стойкой**<br>30 | OD 32.5 cm / ID 31.5 cm<br>H 9.5 cm / t 0.4 mm<br>Вес Требует уточнения | 201 нержавеющая сталь |
| HXC-20-009<br>Фото A / B / C / D | **Паровая вставка с центральной стойкой**<br>34 | OD 33.5 cm / ID 31.5 cm<br>H 10 cm / t 0.4 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь |

21 / Группа продукции

# Квадратные паровые пластины

Фотографии иллюстрируют группу продукции. Указанные характеристики приведены в таблице вариантов.



A Исполнение изделия



B Исполнение изделия

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-21-004<br>Фото A / B | **Квадратная паровая пластина**<br>24 | OD 23.5 cm / ID 22.3 cm<br>H 1 cm / t 0.5 mm<br>Вес Требует уточнения | 430 нержавеющая сталь |
| HXC-21-005<br>Фото A / B | **Квадратная паровая пластина**<br>30 | OD 27.6 cm / ID 25.6 cm<br>H 1.9 cm / t 0.5 mm<br>Вес 323 g | 304 нержавеющая сталь |

22 / Группа продукции

# Круглые паровые поддоны

Фотографии иллюстрируют группу продукции. Указанные характеристики приведены в таблице вариантов.



A Исполнение изделия



B Исполнение изделия



C Исполнение изделия



D Исполнение изделия

| Ссылка в каталоге | Продукт / Размер или ссылка | Указанные размеры / масса | Указанный материал |
|---|---|---|---|
| HXC-22-004<br>Фото A / B / C / D | **Круглый паровой поддон**<br>18 | OD 16.7 cm / ID 15.7 cm<br>H 4.4 cm / t 0.35 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-22-005<br>Фото A / B / C / D | **Круглый паровой поддон**<br>20 | OD 19.3 cm / ID 18.8 cm<br>H 4.4 cm / t 0.5 mm<br>Вес 180 g | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-22-006<br>Фото A / B / C / D | **Круглый паровой поддон**<br>20B | OD 19.8 cm / ID 18.7 cm<br>H 1.5 cm / t 0.3 mm<br>Вес 97 g | 316 нержавеющая сталь |
| HXC-22-007<br>Фото A / B / C / D | **Круглый паровой поддон**<br>22 | OD 22.4 cm / ID 20.2 cm<br>H 4.5 cm / t 0.4 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-22-008<br>Фото A / B / C / D | **Круглый паровой поддон**<br>22B | OD 23 cm / ID 22 cm<br>H 5.7 cm / t 0.35 mm<br>Вес 193 g | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-22-009<br>Фото A / B / C / D | **Круглый паровой поддон**<br>26 | OD 27 cm / ID 26 cm<br>H 3.7 cm / t 0.4 mm<br>Вес Требует уточнения | 304 нержавеющая сталь |
| HXC-22-010<br>Фото A / B / C / D | **Круглый паровой поддон**<br>28 | OD 29.1 cm / ID 28.2 cm<br>H 4.5 cm / t 0.4 mm<br>Вес 231 g | 304 нержавеющая сталь |

Свяжитесь с нами

# Спланируйте следующую коллекцию

Укажите ссылку в каталоге, выбранный размер и количество. Сообщите требования к материалу, ручкам, крышке, логотипу или упаковке для рассмотрения.

**Сайт**

hengxincookware.com

**Электронная почта**

chengwujing728@gmail.com

**WhatsApp**

+86 18054275917

# HENGXIN

Чаочжоу, Гуандун, Китай

Характеристики, исполнение и доступность продукции подтверждаются по каждому запросу.